

Standox Degreaser TB 50 6700



El desengrasante Standox Degreaser TB 50 6700 se usa para limpiar substratos metálicos. Solo contiene un 50 % de disolventes.

- Con poco olor.
- Contenido de disolventes reducido.
- Desengrasante Pintura base agua.




The Art of Refinishing.

Standex Degreaser TB 50 6700


Product preparation - application Limpiador de preparación



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Substrato de metal desnudo



Listo para usar



No es aplicable

Cumple la
legislación COV


2004/42/IIB(a)(850) 430: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(a))) listo al uso es un máximo de 850 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 430 g/li.

Standex Degreaser TB 50 6700


Product preparation - application Limpiador final



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.




Substrato de metal desnudo



Listo para usar



No es aplicable



Imprimación
Imprimación-aparejo

Cumple la
legislación COV


Esta mezcla de producto no cumple la legislación COV.

Standex Degreaser TB 50 6700

Productos

Standex Degreaser TB 50 6700

Mezcla de producto



Las proporciones de mezcla con agentes especiales están disponibles en el apartado de mezcla del producto en Standowin IQ y en las fichas técnicas específicas.

Observaciones

- Aplicar con una bayeta humedecida y eliminar con una bayeta limpia y seca.
- Para una mejor limpieza de la superficie, utilizar una almohadilla ultra fina y secar con un paño que no deje pelusa.
- Para eliminar aceite y grasa de sustratos metálicos.
- Este producto no se puede utilizar como limpiador antisiliconas en superficies donde ya se ha aplicado una imprimación, aparejo o acabado, ni para limpiar sustratos plásticos.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Standox. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Standox, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.

