

Standox Degreaser TB 50 6700



Standox Degreaser TB 50 6700 è usato per la pulizia dei supporti metallici. Ha solo 50% di contenuto di solvente.

- Odore gradevole.
- Ridotto contenuto di solvente.
- Sgrassatore all'acqua.




The Art of Refinishing.

Standex Degreaser TB 50 6700


Product preparation - application Pulitore per preparazione



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Substrato di metallo nudo



Pronto all'uso



Non applicabile

Conforme alla
normativa VOC


2004/42/IIB(a)(850) 430: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(a)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 850 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 430g/l.

Standex Degreaser TB 50 6700


Product preparation - application Pulizia Finale



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.




Substrato di metallo nudo



Pronto all'uso



Non applicabile



Primer
Primer-Isolante

Conforme alla
normativa VOC


Questa miscela non è conforme alla normativa VOC

Standex Degreaser TB 50 6700

Prodotti

Standex Degreaser TB 50 6700

Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Standwin IQ e nella scheda tecnica.

Note

- Applicare con un panno imbevuto e rimuovere con un panno asciutto e pulito.
- Per una migliore pulizia della superficie, utilizzare un tampone ultrasottile e asciugare con un panno privo di lanugine.
- Togliere i residui di olio e grasso dai substrati metallici.
- Questo prodotto non può essere usato come silicone remover sulle superfici che sono già state verniciate con un primer, un surfacer, un topcoat o per i substrati plastici puliti.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Standox. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Standox escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.

