

Standox Silicone Remover 6600



Standox Silicone Remover 6600 er et klargjøringsmiddel som fjerner silikonrester og urenheter før påføring av dekkklakk.

- Fjerner fett og silikonrester.
- Uunnværlig for et godt lakkresultat.
- God dekkevne.




The Art of Refinishing.

Standex Silicone Remover 6600


Product preparation - application Rengjøringstynner til forbehandling



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Uslipt gammel lakk eller original lakk.
OEM fabrikkgrunning (e-coat), uslipt.
Slipt bart stål.
Slipt galvanisert stål og myk aluminium.
Gammel lakk eller originallakk godt slipt.
OEM Primer (e-coat), slipt.
Glassfiber eller polyester underlag, slipt og fritt for slippmiddel.



Klar til bruk



Ikke relevant

VOC-tilpasset


2004/42/IIB(a)(850) 820: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(a)) ferdig til bruk er maks. 850 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 820 gr./litr

Standex Silicone Remover 6600


Product preparation - application Avsluttende rengjøring



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Gammel lakk eller originallakk godt slipt.
Grunning, Grunning-Fyller eller Fyller, slipt
OEM Primer (e-coat), slipt.
Slippt bart stål.
Slippt galvanisert stål og myk aluminium.
Underlag som behandlet med 2K polyester produkter somer slipt
Glassfiber eller polyester underlag, slipt og fritt for slippmiddel.
Avfette slipt fyller med Standox Precleaner rett før påføring av baselakk eller topplakk.
Tørk av med en en kllut.
Skift arbeidsklær ofte, ikke bruk skittent tøy.
Ikke la Standox Precleaner avdampe fra underlaget. Foreta avfetting på mindre områder av gangen.
Må ikke brukes før påføring av Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat



Klar til bruk



Ikke relevant

VOC-tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

Stadox Silicone Remover 6600

Produkter

Stadox Silicone Remover 6600

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Stadox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Stadox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.

